

## Onderwerp: OPSLAGVOORWAARDEN

---

### OPSLAG

Een verwerkingsbedrijf moet de opslag waarborgen van:

- Ruw materiaal en eindproducten
- Verpakkingsmateriaal
- Schone recipiënten
- Andere producten zoals chemicaliën (reinigings- en ontsmettingsmiddelen)


Het doel van opslag:

- Opslag van ruw materiaal en eindproducten:
  - Voorkomen dat de levensduur van het eindproduct wordt verminderd
  - Contaminatie van het product te voorkomen
- Opslag van verpakkingsmateriaal
  - Vernietiging en contaminatie van het verpakkingsmateriaal te voorkomen
- Opslag van chemicaliën
  - Chemicaliën zodanig op te slaan dat zij gemakkelijk te identificeren zijn en geen contaminatie kunnen veroorzaken met het levensmiddel en verpakkingsmateriaal

#### Opslagplaatsen:


- Bij directe bewerking opslag van ruw materiaal in een koelruimte en bij niet directe bewerking opslag in een vriesruimte
- Opslag van eindproducten in een eindopslag vriezer
- Opslag van verpakkingsmateriaal in een opslagruimte voor verpakkingsmateriaal  
De opslag van plastic verpakkingsmateriaal en kartonnen dozen moet gescheiden zijn.
- Opslag van zout moet in een aparte ruimte geschieden.
- Opslag van hout

**Flowchart voor chemicaliën en verpakkingsmateriaal**



Bescherming tegen: te hoge temperatuur, vochtigheid, stof, ongedierte en contaminatie.

**Flowchart voor ruw materiaal tot eindproduct**





Visserijproducten moeten tijdens opslag op de voorgeschreven temperaturen worden gehouden.

<b>Product</b>	<b>Vereiste temperatuur</b>
Verse of ontdooide vis	0°C
Gekoelde vis en visserijproducten	0°C
Ingevroren vis (onbewerkt, bewerkt, verwerkt)	≤ -18°C
Ingevroren vis in pekkel	≤ -9°C